




環境再生プラザ

ふくしま けん ふくしま し さかえまち
福島県福島市栄町1-31 Tel.024-529-5668 10:00~17:00
きゅうかん び げつ よう び しゅくじつ ば あい よくじつ
休館日／月曜日(祝日の場合は翌日)

かんきょうさいせい
「環境再生プラザ」URL <http://josen.env.go.jp/plaza/>



かん きょうしやう ふくしま ち ほう かん きやう し む しや
環境省 福島地方環境事務所
ふくしま けん ふくしま し さかえまち
福島県福島市栄町11-25 AXCビル6F 4F

かん きやうしやう
環境省
とうきやう と ち よ だ く かすみ せき
東京都千代田区霞が関1-2-2

じょ せん じやうほう
「除染情報サイト」URL <http://josen.env.go.jp/>


じょ せん ちゅう かん ちよ ぞう し せつ かん と あ まど ぐち
除染と中間貯蔵施設に関するお問い合わせ窓口

☎ 0120-027-582

うけつけ じ かん にちしゅくのぞ
受付時間 9:30~18:15(日祝除く)

令和5年12月 第5版

しら 調べてなっとく ほう しゃ せん 放射線



はじめに

この冊子は、放射能や放射線などについて、ぼくの疑問に、飼い犬のアオがひとつひとつ答えてくれる内容なんだ。みんなも疑問に思うことがあれば、自分で調べたり、先生やお母さん、お父さんに聞いたりして考えてみてね。
じゃあ、始めよう。

もくじ

・何が起きたの？P3

放射線の基礎知識
.....P11

・「放射能」「放射性物質」「放射線」ってなに？P13

・半減期ってなに？P23

放射線の体への影響
.....P27


・放射線を受けるとどうなるの？P29



ふるさとミドリ

アオ

何がおこったの？



●...放射性物質



何がおこったんだろう？

ここでは、原発事故のことや、放射性物質について説明するよ。



①「原発」ってなに？


「原発」って聞いたことはあるかな？「原子力発電所」を短くして「原発」って呼んでいるんだよ。「原発」は、毎日みんなが使っている電気を作る発電所のひとつなんだ。

②「原発」で何がおこったの？



2011年3月の大きな地震と津波のあとに、「東京電力福島第一原子力発電所」の事故で放射性物質が原発の外に出てしまったんだ。

放射性物質について ⇒13～14ページ



この状態のことを「汚染」というよ。



そして、雨といっしょに、地面にふり注ぎ、土やアスファルトなどについてしまったんだ。

③ 散らばった放射性物質を どうしたの？

放射性物質は、時間とともに自然に減っていくんだけど(⇒詳しくは23～26ページを見てね!)、長い時間がかかるので、放射性物質そのものを取りのぞく作業が進められているんだよ。

それを「除染」というんだよ。



除染の前



除染の後


「除染」をすることで、放射線による健康への影響を、できるだけ早く小さくして、安心して暮らせるようにしているんだ。

「除染」をすると、
放射性物質が減って
いくんだね。



除染

の3つのポイント



ポイント
1


放射性物質を
「取りのぞく」



放射性物質のついた土を削ったり、草を刈ったり、落ち葉などを拾い集めたりして、取りのぞくよ。

ポイント
2

放射線を
「さえぎる」



取りのぞいた放射性物質を、土でおおうと放射線をさえぎることができるんだ。

ポイント
3

住んでいる場所から
「遠ざける」



距離を遠ざけるほど、放射線の影響は小さくなるよ。

④ どこから除染を進めてきたの？

ぼくたちが遊ぶ公園や校庭などを初めに除染したんだ。家や道路、田んぼや畑も除染されてきたんだよ。



つち けず と
土の削り取り



あま せんじょう
雨どいの洗浄



つち けず と
土の削り取り



こう あつ すい せんじょう
コンクリートの高圧水洗浄

⑤ 放射線の量は減ったの？

除染をすると、放射線量は減るんだ。公園や校庭は初めに除染されたから、外で元気に遊べるよね。



⑥ 放射線の量は どうなっているの？



放射線の量は、時間の経過とともに、自然に減っていくんだ

(⇒詳しくは23～26ページを見てね!)

放射性物質を取りのぞく「除染」も合わせて、福島県内に散らばっていた


放射性物質は、約3年で半分近く減っているんだ。

放射線量をくらべよう



2011年11月5日時点
(事故から約7か月後)

2014年9月20日時点
(事故から約3年6か月後)



2022年10月21日時点(事故から約11年7か月後)
80km圏内における空間線量率マップ

放射線の基礎知識

ここからは、放射線の基礎知識を調べるよ。

自然の中の放射性物質や、単位の話、

放射線の種類で性質が違うこと、

放射性物質が減っていく話など、

君はどれだけ知っているかな？



「放射能」「放射性物質」「放射線」ってなに？

ほうしゃのう ほうしゃせいぶっしつ ほうしゃせん
放射能、放射性物質、放射線って、同じようなむずかしい言葉だね。
ちが 違いについて見てみよう。

でんきゅう たと
電球に例えてみるのじゃ



ほうしゃせん ひかり
放射線や光を
出すもの

ほうしゃせいぶっしつ
放射性物質



でんきゅう
電球



むずかしいけど、
おぼ 覚えておくのじゃ。




だ ちから
出す力


ほうしゃのう
放射能
(ほうしゃせん だ ちから
放射線を出す力)

ひかり だ ちから
光を出す力

で
出るもの



ほうしゃせん み
放射線(見えない)



ひかり み
光(見える)

いま
今まで、
3つとも おな 同じもの
だと思 っ っていた...




① 自然の中にある放射線って どんなものがあるの？

放射線は、原発事故で発電所の外に出た放射性物質から出ているだけではなく、昔から自然の中にもあるんだよ。宇宙から飛んできた放射線や、空気、大地や食べ物などから出ている放射線もあるんだ。



陽子線

宇宙から
0.3ミリシーベルト/年



ガンマ(γ)線

大地から
0.33ミリシーベルト/年



アルファ(α)線

空気中から
0.47ミリシーベルト/年
(例えば、ラドン222)




アルファ(α)線
ベータ(β)線
ガンマ(γ)線

食べ物から
0.99ミリシーベルト/年
(例えば、カリウム40)

豆知識コーナー

病院でも「放射線」が使われているよ。




レントゲン検査や、CTスキャン検査でも放射線が使われているよ。放射線を出す温泉もあるんだよ。

レントゲン	エックス(X)線	CTスキャン	エックス(X)線	温泉	ラドン・ラジウム
1回あたり 0.02~0.3ミリシーベルト		1回あたり 2.4~12.9ミリシーベルト			



毎日の生活で受ける「放射線」の合計
(1年間)をグラフで比較してみよう。



出典：国連科学委員会(UNSCEAR)2008年報告、
(公財)原子力安全研究協会「生活環境放射線(国民線量の算定)第3版」(2020年)より作成

② 放射性物質って何？

放射性物質には、いくつかの種類があるんだ。原発事故で発電所から出て遠くまで広がったものは主にセシウム134、セシウム137、ヨウ素131。この中で、汚染された場所にまだ残っているものは、ほとんどが「セシウム134」「セシウム137」という種類なんだよ。

放射性物質の種類

放射性物質は、自然にあるものと人工にあるものがあるんだよ。



自然にあるもの



人が作ったもの



③ 放射線にも種類があるの？

さまざまな種類の放射性物質から出る放射線には、アルファ(α)線、ベータ(β)線、ガンマ(γ)線の3つの種類があるよ。

代表的な放射線

アルファ(α)線

・アルファ(α)線を出す放射性物質の例



ベータ(β)線

・ベータ(β)線を出す放射性物質の例




ベータ(β)線 ガンマ(γ)線

・ベータ(β)線とガンマ(γ)線を出す放射性物質の例




こんなに種類があったんだ。

今回の原発事故でとくに問題になっているセシウムは、ベータ線とガンマ線を出す放射性物質なんじゃ。



④ 放射線には、 どんな性質があるの？

紙を通り抜けるものや、アルミニウムなどのうすい金属の板を通り抜けるものなど、放射線の種類によって性質が違ふんだ。




ガンマ線は、プラスチックやアルミニウムも通り抜けるんだね。




知識コーナー

見えない放射線を見よう!!



霧箱

この「霧箱」という装置を使えば、放射線の通った道が飛行機雲みたいに見えるんだ。



ピュンピュンって飛んでいるのがわかるよね。



アルファ線はまっすぐ飛ぶ




ベータ線はグニャグニャ飛ぶ



豆知識コーナー

ベクレルやシーベルトってなに？



ベクレルって人の名前？

ウランに放射能があることを発見した「アントワーヌ・アンリ・ベクレル」さんっていうフランスの物理学者の名前から付けられたんだよ。




シーベルトも人の名前？

放射線が人の体に与える影響について研究した「ロルフ・マキシミアン・シーベルト」さんっていうスウェーデンの物理学者の名前から付けられたんだよ。

ベクレル、シーベルトって人の名前だったんだ。




ベクレル(Bq)とは



放射能の強さの単位。
1秒間に放射性物質がいくつ壊れるかを表す。

シーベルト(Sv)とは




放射線が、人の体を与える影響の強さを表す単位

はんげんき 半減期ってなに？

① 放射性物質は、 ずっと残ってるの？


放射性物質が放射線を出す力(放射能)は、時間とともに減っていく性質があるんだ。その能力が半分になるまでの時間を「半減期」と言うんだよ。



② 半減期って何年くらい？

放射性物質が減っていく時間は、種類によってさまざま。代表的な3つの放射性物質の「半減期」は下を見てね。

放射性物質	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
半減期	約8日	約2年	約30年



豆知識コーナー



図を使って、「半減期」をもっとわかりやすく説明するよ!


「半減期」は、放射能が半分になるまでの時間だったね。このページでは、「セシウム134(半減期=約2年)」を例に図を使って、くわしく説明するよ。

放射性物質は2つの顔をもっていて時間がたつと変化するんだ。



まだ放射線を「出す力がある」セシウム134

まだ放射線を出していない放射性物質は不安定。2年の間に、だいたい半分くらいのセシウム134が放射線を出しきってしまうんだ。




もう放射線を「出す力がない」バリウム134

セシウム134は、一度放射線を出すと、二度と放射線を出さない安定したバリウム134にかわるんだよ(キセノン134になる場合もあるよ)。

右のページで、時間とともにセシウム134が変化していくのがわかるよ。


最初は、すべてが放射線を出す力がある

約2年




2年の間に、約半分が放射線を出す力がなくなる

約2年



さらに2年の間に、約半分が放射線を出す力がなくなる

約2年



さらに2年の間に、約半分が放射線を出す力がなくなる

約2年




放射線の体への影響

ここからは、放射線を受けるとどうなるのかを調べるよ。

放射線が体に与える影響や、その影響の種類、

放射線の影響を測る機械などを知ること


気になる放射線の影響のことがわかるんだ。



放射線を受けるとどうなる の？

① 体にどんな影響があるの？


人間の体は、小さな細胞が集まってできているんだ。



放射線をたくさん体に受けてしまうと、体を作っている細胞の中にある、遺伝子(細胞の設計図)が傷ついてしまうんだ。
傷ついてしまった遺伝子は、正しい細胞を作らず、将来、癌になってしまう悪い細胞を作ることがあるんだ。

傷ついた遺伝子は、どうなるの？

人間の体には、傷ついた遺伝子を治したり、悪くなった細胞を取り除く力があるんだよ。



実は日常生活で、いろいろな原因により、毎日たくさんの遺伝子が傷ついているんだけど、この治す力のおかげで、気がつかないうちに治っているんだって！


人間の体って
すごいなあ



② 被ばくにも種類があるの？


① 外部被ばく

からだ そと ほうしゃせいぶつ ほうしゃせん う がいぶひ
体の外にある放射性物質から、放射線を受けることを「外部被ばく」って言うんだ。




外部被ばくを調べる 測定器はどんなものがあるの？

ある期間受けた放射線量の合計がわかる測定器を、積算線量計と呼ぶよ。
種類はガラスバッジのようなバッジ式と電子式のふたつあり、バッジ式は電池がないので長期間付けられ、電子式は受けた放射線量がその場でわかる特徴があるんだ。最近は時間ごとの測定ができるものもあるよ。どんな場所にどのくらいの時間いたかによって受ける放射線量が変わってくるのがよくわかるよ。



ガラスバッジの測定結果(福島市の例)

3か月間追加被ばく線量平均値年次推移(15歳以下)




これは、ガラスバッジの測定結果だよ。
「追加被ばく線量」の平均値は年々減少し、現在ではとても低い値となっているよ。



出典: 福島市「令和4年度 福島市ガラスバッジ測定結果のまとめ」

② 内部被ばく

食べ物に含まれた放射性物質が口から入ったり、息を吸うときに鼻から入ったりしてしまうのが内部被ばく。外部被ばくと違って、体の中から放射線を出し続けるので、体の中に入らないように防ぐことが大事なんだよ。




③ 内部被ばくは どうやって調べるの？

「ホールボディカウンター」という装置で、体の中に入っている放射性物質の量を調べることができるんだ。全身を調べるための大きな装置だよ。



ホールボディカウンター

他にも、内部被ばくの影響を調べる検査の1つに、のどにある「甲状腺」という部分に超音波をあてて、放射性ヨウ素の影響を調べる検査があるよ。



甲状腺検査

福島では、子ども達の健康を守るために、いろんな検査をしているんだね。



この冊子を読んでもくれた みなさんへ

放射線について、知りたいことはわかったかな？

むずかしいところもあったけど、
放射線に関する基礎知識はこれでおしまいだよ。

放射線の性質や体への影響など、
正しい知識を持つことが大切なんだね。

まだまだ知りたいことがあると思うから、
自分で納得できるまでいろいろ調べてみようね。

そして、調べたことや思ったことをお友達や家族とも
お話ししてみよう。
新しい発見があるかもしれないよ。



出典元

P9 10	空間線量率の比較	文部科学省/文部科学省による第4次航空機モニタリングの測定結果について(2011年11月5日時点) 原子力規制委員会 福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について(2014年9月20日時点) 原子力規制委員会 福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について(2022年10月21日時点)
P15	自然界の放射線	公益財団法人 原子力安全研究協会/ 「生活環境放射線(国民線量の算定)第3版」(2020年11月)
P16	自然放射線の世界平均と日本平均	公益財団法人 原子力安全研究協会/ 「生活環境放射線(国民線量の算定)第3版」(2020年11月) 国連科学委員会(UNSCEAR)2008年報告
P24	半減期 グラフ	公益社団法人 日本アイソトープ協会/「アイソトープ手帳(10版)」
P32	福島市 ガラスバッジ測定結果	令和4年度 福島市ガラスバッジ測定結果のまとめ

メモ

メモ